

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020970303000510



皮尔磁电子(常州)有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

皮尔磁电子(常州)有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	皮尔磁电子(常州)有限公司
生产者地址:	江苏省常州市金坛区云湖路58号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008:2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	继电器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T14048.5-2017
生产企业名称:	皮尔磁电子(常州)有限公司
生产企业地址:	江苏省常州市金坛区云湖路58号

联系人: 樊建辉  
电话: 021-60880878-236  
电子邮箱: f.fan@pilz.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-14  
自我声明地点: 常州  
生产者签章:



扫描全能王 创建

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970303000510



产品系列、型号、规格:

PNOZX; Uimp: 6kV; Ui: 250V; Ith: 8A; Ue: AC230V, DC24V; Ie: AC5A, AC3A, DC7A, DC5A, DC4A; 使用类别: AC-15, DC-13; 外壳防护等级: IP20; 控制电源电压: 24-240VAC/DC; 型号解释详见附件

联系人:

樊建辉

电话:

021-60880878-236

电子邮箱:

f.fan@pilz.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020.10.14

自我声明地点: 上海

生产厂盖章:



扫描全能王 创建

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020970303000510



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2016010303925078转换, 以下内容同原证书附件):

型号的解释(Explanation of model/ type):

<u>PNOZ X</u>	<u>V</u>	<u>3</u>	<u>P</u>	<u>HT</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) 安全继电器

X: X系列型号

(2) 延时功能类型

空: 无延时

V: 有延时

(3) 代表输出触点类型和输入工作电压

1: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, Cat.2

2: 安全触点 3NO

2.1: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, Cat.4

2.2: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, Cat.4 手动复位

2.3: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, Cat.4 可插拔

2.4: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, 延时触点断开

2.5: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC

2.7: 安全触点 2NO

2.8: 安全触点 3NO, 标准触点 2NC, 1SC, 手动复位

2.9: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, 手动复位

3: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, 1SC, 手动复位

联系人:

樊建辉

电话:

021-60880878-236

电子邮箱:

f.fan@pilz.com.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-14

自我声明地点: 上海

生产厂签章:



扫描全能王 创建

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970303000510

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2016010303925078转换, 以下内容同原证书附件):

- 3.1: 安全触点 3NO, 标准触点 2NC, 1SC, 交直流通用电源
- 3.2: 安全触点 3NO, 标准触点 2NC, 1SC, 交流电源
- 3.3: 安全触点 3NO, 标准触点 3NC
- 3.10: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, 1SC, 手动复位, 可插拔
- 4: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC
- 5: 安全触点 2NO, 交直流通用电源
- 5.1: 安全触点 2NO, 直流电源
- 6: 安全触点 3NO
- 7: 安全触点 2NO, SIL2
- 7.1: 安全触点 1NO, 标准触点 1NC, SIL2
- 8: 安全触点 3NO, 标准触点 1NC, 2SC
- 9: 安全触点 7NO, 标准触点 2NC, 2SC
- 10: 安全触点 6NO, 标准触点 4NC
- 10.1: 安全触点 6NO, 标准触点 4NC, 1SC
- 10.11: 安全触点 6NO, 标准触点 4NC, 2SC, 交直流通用电源, 可插拔
- 11: 安全触点 7NO, 标准触点 1NC, 2SC
- 13: 安全触点 5NO, 标准触点 1NC

### (4) 代表接线端子为插拔类型

- 空: 螺丝端子连接
- P: 插拔式端子
- C: 笼式压簧端子

### (5) 特定客户代码

联系人: 樊建辉  
电话: 021-60880878-236  
电子邮箱: f.fan@pilz.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-10-14  
自我声明地点: 上海  
生产厂签章:



扫描全能王 创建